

PESM、Nカラー、PAM(F)、PPM(F)

用途

【衣料用】靴下、水着、紳士服、ワイシャツ、スポーツ・カジュアルウェア、婦人肌着、裏雨衣への着色
 【産業用】工業用ネット、自動車用内装材、合成皮革用基布、魚網、防水シート、濾過布への着色

【インテリア・寝装用】衛生材料、カーペット、自動車用カーペット、椅子張り、カーテン、人工芝への着色

特徴

- 当社独自の微粒化技術により顔料粒子が高度に分散しているため、安定した紡糸が可能です。
- 作業性や非汚染性、定量供給機の自動計量性に優れたペレット状のマスターバッチです。

- 耐熱・耐候性に優れた顔料を使用しています。物性の影響が少ない設計です。
- 繊維の他、モノフィラメント、延伸テープ、一般フィルムなどにも使用できます。

シリーズ名	対象樹脂	ペレットサイズ	カラー対応
PESM	ポリエステル	通常 (2.5~3.5mm)	ベースカラー・カスタムカラー
Nカラー	ポリエステル(再生PET繊維)	ミニ (1.5mm以下)	ベースカラー
PAM(F)	ナイロン	通常 (2.0~3.0mm)	ベースカラー・カスタムカラー
PPM(F)	ポリプロピレン	通常 (2.5~4.0mm)	カスタムカラー

代表銘柄

銘柄	色目	使用染・顔料系
N-101	イエロー	アンスラキノン系
N-102	イエロー	複合酸化物系
N-103	イエロー	複合酸化物系
N-301	レッド	ペリノン系
N-302	レッド	ポリアゾ系
N-305	レッド	ペリレン系
N-404	ピンク	キナクリドン系
N-405	バイオレット	アゾメチン系
N-501	ブルー	フタロシアニン系
N-504	マリンブルー	群青
N-601	グリーン	フタロシアニン系
N-701	ブラウン	酸化鉄
N-702	ブラウン	酸化鉄
N-802	ホワイト	酸化チタン
N-901	ブラック	カーボンブラック

ベース樹脂：ポリエステル

銘柄	色目	使用染・顔料系
PAM 102 YL	イエロー	複合酸化物系
PAM 103 YL	イエロー	複合酸化物系
PAM 105 YL	イエロー	含金アゾ系
PAM 304 RD	レッド	ペリレン系
PAM 404 PK	ピンク	キナクリドン系
PAM 407 VL	バイオレット	ジオキサジン系
PAM 501 BL	ブルー	フタロシアニン系
PAM 508 BL	マリンブルー	群青
PAM 601 GN	グリーン	フタロシアニン系
PAM 703 BN	ブラウン	酸化鉄
PAM 801 WT	ホワイト	酸化チタン
PAM 901 BK	ブラック	カーボンブラック

ベース樹脂：ナイロン

顔料
カラー
ベース

繊維用
着色剤・
擦染剤

プラス
チック用
着色剤・
機能剤

印刷
インキ

コー
ティング
剤

ウレタン
樹脂

天然
高分子
製品

色彩
管理
システム

関連会社
取扱商品

ニューラクチミン

用途

Tシャツや幟旗などへのプリント

特徴

- 鮮明・堅牢なプリント剤です。
- バインダー及び各種添加剤を取り揃えています。

代表銘柄

• 固着剤 ニューラクチミンバインダー

銘柄	特徴
Binder NT-180	ノターペン用：粘度調整が必要。風合いがソフト。高堅牢度。石油系炭化水素削減。
Binder 518	一般捺染用：粘度調整が必要。風合いがソフト。高堅牢度。
Binder 705(M)	一般捺染用：粘度調整が必要。風合いがソフト。
Seikapaste G-60	インスタントタイプ：粘度調整がされており、諸堅牢度も良好。

• 乳化増粘剤 ダイモネックス

銘柄	タイプ	特徴	消防法
Daimonex EDC-200	ノターペン	発色性、風合い良好	該当せず
Daimonex NS	中ターペン	流動性のある元糊が得られる	該当せず
ダイモネックス EH-7	低ターペン	元糊の経時安定性良好	第4類 第2石油類

• 架橋剤 エマフィックス

銘柄	特徴	消防法
Emafix SWD	熱架橋タイプ (ブロックイソシアネート)	該当せず
Emafix DH	熱架橋タイプ	該当せず
Emafix DX	常温架橋タイプ	第4類 第3石油類

• 助剤 エフェクター

銘柄	特徴	消防法
Effector SF	風合改質剤	該当せず
Effector T-60	捺染作業適性向上剤	該当せず
Effector N	乾燥遅行剤	第4類 第3石油類

製品見本



顔料・
カラー
ベース

繊維用
着色剤・
捺染剤

プラス
チック用
着色剤・
機能剤

印刷
インキ

コー
ティング
剤

ウレタン
樹脂

天然
高分子
製品

色彩
管理
システム

関連会社
取扱商品

ニューラクチミンバインダー

特徴

- Tシャツ、トレーナーなどの伸縮性のある生地にもプリントが可能です。
- 柔らかい風合いと表面のタックが少ないプリント物が得られます。
- 耐洗濯・耐ドライクリーニングなどの堅牢度が良好です。
- ノンホルマリンタイプであり、乳幼児用衣料にも使用可能です。

代表銘柄

■ セイカプレン

銘柄	特徴	
グロス調汎用ラバープリント剤 (アクリル)		
Seikaprene LX-10	クリアー	表面のタックが少なく、作業性、堅牢度が良好
Seikaprene LX-20	着色用	
Seikaprene LX-30 White	ホワイト	
マット調汎用ラバープリント剤 (アクリル)		
Seikaprene LX-M1	セミクリアー	表面のタックが少なく、作業性、堅牢度が良好
Seikaprene LX-M2	着色用	
Seikaprene LX-M3 White	ホワイト	
自動捺染機用ラバープリント剤 (アクリル)		
Seikaprene ER-111C	セミクリアー	機械作業性、堅牢度が良好
Seikaprene ER-222M	着色用	
Seikaprene ER-333W	ホワイト	
ソフトラバープリント剤 (ウレタン/アクリル/シリコン)		
Seikaprene SR-500W (K)	ホワイト	風合いがソフト、作業性、堅牢度が良好
Seikaprene SR-510 (K)	クリアー	
高伸縮性ラバープリント剤 (ウレタン)		
Seikaprene UD-900 White	ホワイト	高伸縮生地へのプリント可能、堅牢度が良好

■ その他特殊捺染剤

銘柄	特徴
Seikapaste SW	ストーンウォッシュ調捺染剤
Seikapaste VAシリーズ	抜染調捺染剤
Seikaprene TRシリーズ	フロッキー転写用捺染剤/箔転写用捺染剤
Resiaceシリーズ	反応性染料用防染剤
Resitolシリーズ	高発色性マットプリント剤
Seikaprene TNシリーズ	アクリル系高伸縮捺染剤

顔料
カラー
ベース

繊維用
着色剤・
捺染剤

プラス
チック用
着色剤・
機能剤

印刷
インキ

コー
ティング
剤

ウレタン
樹脂

天然
高分子
製品

色彩
管理
システム





























関連会社
取扱商品

ニューラクチミンカラー

特徴

- Standard Color
一般捺染カラーで、基本色を取り揃えています。
- TC Color (Fast Color)
堅牢度の優れた有機顔料を使用したシリーズで、耐光性などの要求性能が高い場合などに使用します。

代表銘柄

Standard Color (20色)	Golden Yellow FL6G Conc		Blue FL2B Conc	
	Golden Yellow FL4G Conc		Blue FLGB Conc	
	Golden Yellow FL2R Conc		Sky Blue FLG	
	Orange FLR Conc		Green FLB Conc	
	Scarlet FL5G Conc		Light Green FLK Conc	
	Red SD		Brown FLB	
	Red FL2B Conc		Dark Brown FLB Conc	
	Brilliant Rubin FLR		Gray FLB	
	Violet FL3R		Black FLTR Conc	
	Navy Blue FL2R Conc		Black FLTB Conc	
TC Color (8色)	TC Yellow FG-K		TC Red FD (A)	
	TC Yellow FR		TC Red F2B	
	TC Orange F2R		TC Brown FG	
	TC Red FG		TC Rubin FR-H	

*上記の色見本は近似色を4色印刷で再現していますので参考としてください。

取り扱い・空き容器の処分が容易な ニューラクチミンカラー 1kg詰め紙パック

- ① 軽量で、持ち運びに便利です。
- ② ネジキャップ式で開閉が簡単、
タレや乾きがありません。
- ③ 使い切りが早く、品質の安定につながります。
- ④ 紙製容器のため、空容器の処分が容易です。

- ◇荷姿 (1色につき)
1kgパック×6個入りケース
◇適用品目：一般カラー
◇その他、標準荷姿18ℓ石油缶
(17kg入れ目) もあります。

